Ies. DG-0760-02.11.2026

Primaria Blejoi
Primaria Rafov
Primaria Bucov
Primaria Berceni
Primaria Barcanesti

Privind informatii la dispoizitia
publicului 2026- editia 20

Stimate Domn/Stimata Doamna,

PETROTEL-LUKOIL S.A. Ploiesti este un complex industrial al carui profil de activitate o reprezinta prelucrarea titeiului in vederea obtinerii de carburanti auto – Cod CAEN: 1920 si productia de energie electrica - Cod CAEN: 3511.

Prin specificul activitatii, prin natura si cantitatile de substante periculoase inflamabile utilizate, cu risc de accidente, avarii, explozie si incendiu - in principal titei, fractii si produse petroliere finite - societatea se incadreaza in categoria “obiectiv SEVESO de nivel superior”.

Ca urmare, in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 59/2016 “Privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase” va transmitem anexat in format electronic “Informatii care trebuie comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major” editia 20 din 26.10.2026, document care este disponibil pe siteul www.petrotel.ro. Sectiunea DOCUMENTE.

Informatii suplimentare conform Legii nr. 59/2016 (sub rezerva art. 22) se pot solicita in scris pe adresa de e-mail office@petrotel.lukoil.com sau la telefon 0344.800.888

Cu stima,

Administrator special E. Maniakhine

A.Calin
+40344800176

Ies. DG-0760-02.11.2026

LUKOIL



INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR

Ies. DG-0760-02.11.2026

2026

PETROTEL - LUKOIL S.A. Ploieştl in insolventa
Societate administrate in sistem dualist
CIF : RO 1350659
ORC: J1991000111298

Editia 20/26.10.2026

Ies. DG-0760-02.11.2026

INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:

1.1. **PETROTEL – LUKOIL S.A. Ploieşti in insolventa**

1.2. Adresa completă a amplasamentului: Municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, jud. Prahova, cod postal: 100410 coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 49°56'34.8"- longitudine: 26°4'27.11", tel/fax: 0344800800; 0244/504625, 0244504629
E-mail: office@petrotel.lukoil.com

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, **PETROTEL – LUKOIL S.A. in insolventa** este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului (judeţul), respectiv ISUJ Prahova următoarele documente:

-Notificarea de activitate;

-Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

-Raportul de securitate;

-Planul de Urgenţă Internă;

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societății **PETROTEL - LUKOIL S.A. in insolventa** îl reprezintă, în principal producerea de diverse sorturi de benzine și motorine comerciale, gaze lichefiate, cocs, sulf, și aditivi pentru creșterea cifrei octanice (MTBE), energie electrica si abur industrial. Pe amplasament sunt în funcţiune instalaţii de prelucrare primară a țițeiului prin care se obțin materiile prime pentru instalaţiile de prelucrare avansată, conform fluxului tehnologic specific rafinăriilor moderne, instalatii de producere a energiei electrice si a aburului industrial.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

- utilizează substanțe periculoase în activitatea prelucrarea țițeiului în vederea obținerii de carburanți auto -Cod CAEN: 1920 :

Nr. crt.	Denumirea substanţei periculoase/ amestecului)	Fraza de pericol	Clasa de pericol	Categoria de pericol	Starea fizică
1.	Titei	H350 H411 H225 H304 H336 H350 H373 H412 H224 H319 H413	Carcinogen Inflamabil Iritarea cailor aeriene Toxic pentru viata acvatica	1 1A 1B 2 3	Lichid
2.	Etanol	H225 H319	Lichid inflamabil Iritarea ochilor	2	Lichid
3.	ETBE	H225 H336	lichid inflamabil Somnolenta sau ameteala	2	Lichid
4.	MTBE	H225 H315	lichid inflamabil provoaca iritarea pielii	2	Lichid
5.	Metanol	H225 H331 H311 H301 H370	lichid inflamabil toxic in caz de inhalare toxic in contact cu pielea toxic in caz de inghitire cauzeaza daune ale organelor sistemului nervos central,nervului optic	2 3 3 3 1	Lichid
6.	Aditivi carburanti	H302 H312 H332 H411 H351 H336 H304 H225 H314 H318 H361	toxicitate acuta orala toxicitate acuta dermica toxicitate acuta inhalare toxicitate acuta mediu acvatic carcinogen STOT SE carcinogen	4 4 4 2 2 3 1B	Lichid
7.	LPG semifabricat si finit(propan, propilena, GPL auto si casnic) si gaz natural (combustibil).	H220 H280 H340 H350	gaz inflamabil gaz lichefiat 1A gaz inflamabil gaz lichefiat 1A Mutagen Carcinogen	1 1A 1 1A 1B 1B	Lichid
8.	Hidrogen	H220	gaz inflamabil	1	Gazos

Ies. DG-0760-02.11.2026

9.	Fractie C5-C6	H340	Mutagen	1B	Lichid
10.	Benzina component, finita si benzina semifabricat	H224 H315 H340 H361 H304 H350 H336 H411	Lichid inflamabil Iritatie piele Mutagen Reproducere Toxicitate prin aspirare Carcinogen STOT SE Pericol acvatic acut	1 2 1B 2 1 1B 3 2	Lichid
11.	FAME	H315	Provoacă iritarea pielii	2	Lichid
12.	Motorina semifabricat si finita	H226 H315 H332 H351 H304 H336 H411	Lichid inflamabil Iritatie piele toxicitate acuta carcinogen toxicitate prin aspirare STOT SE Pericol acvatic acut	3 2 4 2 1 3 2	Lichid
13.	Pacura	H226 H332 H350 H361 d H 373 H 400 H410	Lichid inflamabil toxicitate acuta Carcinogen toxic reproducere STOT RE toxic pentru mediul acvatic foarte toxic pentru mediul acvatic	3 4 1B 2 2 1 1	Lichid
14	Fuel oil si semigudron	H410 H 373 H361 d H332 H350	foarte toxic pentru mediul acvatic STOT RE toxic reproducere toxicitate acuta Carcinogen	1 2 2 4 1B	Lichid

les. DG-0760-02.11.2026

Deseurile periculoase care intra sub incidenta legii 59/2016 sunt prezentate in tabel:

Deseu	Cod deseu	Fraze de pericol ale substantelor continute in deseu	Starea fizica
Slam de rezervor	05 01 03*	H226,H319,H304, H351,H411	Lichid
Namol de epurare cu continut de substante periculoase	05 01 09*	H226,H319,H304, H351,H411	Solid
Deseuri cu continut de sulfuri periculoase – Sode uzate	06 06 02*	H319,H301, H331,H314,H411	Lichid

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirene electronice, sirene electrice. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal desemnat pentru astfel de situații, cat si din exterior, de catre autoritatile competente.

În acest scop ATENȚIE LA:

- Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);
- Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Directia Judeteana de Mediu Prahova , Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Prahova, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

les. DG-0760-02.11.2026

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la urmatoarea adresa: **www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE.**



6. **Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).**

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente	Autorităţile participante	Tematica inspecției
1	19.10-22.10.2026	Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judetului Prahova; Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judeţean Prahova;	- verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, privind: - stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior; - informarea publicului; - verificarea modului în care operatorul PETROTEL-LUKOIL S.A.- în insolvență menține controlul asupra pericolelor de accident major în condițiile actuale de oprire prelungită a instalațiilor tehnologice, procedură de insolvență și funcționare limitată a amplasamentului.

Informatii cu privire la data ultimei vizite efectuate de autoritățile de control pe amplasament, la tematica si constatarile inspectiei sunt disponibile in Sinteza raportului de inspecție SEVESO care se regăsește pe site-ul Petrotel - Lukoil S.A la următoarea adresa **www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE**, cat si in presa locala scrisa si in publicatiile online.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de email:

office@petrotel.lukoil.com sau la telefon **0344800800**.

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, se mai pot fi obținute la cerere, la sediul societății: Municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, jud. Prahova, cod postal: 100410.

Persoane de contact:

- Stroe Sorin Adrian, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0344800800/1304
- Vlad Marius, Șef Serviciu Ecologie - Tel: 0344800800/1068
- Oliver Chicin, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0754047233

Ies. DG-0760-02.11.2026

7. **Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016.**

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății: Municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, jud. Prahova, cod postal: 100410, pe site-ul Petrotel - Lukoil S.A la următoarea adresa www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE.
Persoane de contact:

- Stroe Sorin Adrian, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0344800800/1304
- Vlad Marius, Șef Serviciu Ecologie - Tel: 0344800800/1068
- Oliver Chicin, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0754047233

și la sediul : DJM Prahova: tel. 0244544134, email: office@djmph.anmap.gov.ro
CJ-GNM Prahova: tel. 0244544495, e-mail: cjprahova@gnm.ro
ISUJ Prahova: tel. 0244595366, e-mail: isu_ph@isuprahova.ro

PARTEA 2

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus faţă de informaţiile menţionate în Partea 1 :

1. **Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.**

les. DG-0760-02.11.2026

Sursele de pericol din cadrul PETROTEL LUKOIL SA sunt reprezentate de instalaţiile distilare atmosferica în vid, hidrofinare benzină şi motorină, reformare catalitică, instalaţia de cocsare, cracare catalitică, instalaţia hidrodesulfurare benzină de cracare, TAME-MTBE, fracţionare gaze, desulfurare gaze şi recuperare sulf, izomerizare, Rampa auto şi CF, recuperare gaze faclă, parcuri de rezervoare şi sfere gaze lichefiate, CET.

Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil o reprezintă în ordine: incendiile, exploziile, emisiile de substanţe periculoase, avariile.

Riscul de incendiu al societăţii se situează în domeniul riscurilor acceptabile, deoarece, încă din faza de proiectare şi construcţie a instalaţiilor, s-au luat măsuri de diminuarea a probabilităţii de iniţiere a incendiului, a nivelului de gravitate a consecinţelor.

Cauze ale apariţiei incendiilor pot fi:

- scăpări de produse calde sau neetanşeităţi la flanşe, conducte, guri de vizitare;
- spargerea garniturilor, flanşelor, presetupelor, ventilelor aferente conductelor de produs, vase sub presiune prin care se pot elibera cantităţi însemnate de substanţe inflamabile.

Agenţii termici, chimici, rezultaţi în urma incendiilor acţionează asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor putând produce multiple efecte negative (deformaţii, reducerea rezistenţei, instabilitate, prăbuşire, emisii gaze arse, respectiv arsuri, intoxicaţii, traumatisme, panică, ş.a.).

Exploziile sunt procese de ardere foarte rapidă şi violentă a amestecurilor explozive, ce se produc în fracţiuni de secundă, cu degajare de căldură, lumină şi generare de presiuni mari, cu efecte majore asupra construcţiilor, infrastructurilor şi instalaţiilor din apropiere.

Exploziile se pot datora:

- substanţelor, produselor cu caracter exploziv vehiculate;
- acumulărilor de gaze în interiorul cuptoarelor;
- prezenţei hidrogenului care se manipulează la presiuni şi temperaturi ridicate etc.

Emisiile de substanţe periculoase pot apărea datorită producerii de avarii în cadrul instalaţiilor.

Pericolul datorat emisiilor de substanţe periculoase depinde de proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice ale acestora, de timpul de expunere şi de condiţiile meteorologice determinante în dispersia acestora în atmosferă joasă. Emisiile toxice pun în pericol viaţa oamenilor, fauna şi vegetaţia, putând produce daune ireversibile.

Avariile sunt evenimentele sau incidentele care nu generează efecte majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care, potenţial, pot conduce la un accident major.

Avariile pot fi tehnologice (ex: oprirea alimentării cu materii prime; a alimentării cu combustibil) sau mecanice (deteriorarea etanşării mecanice la pompele în funcţiune; scăpări de gaze urmare a unei neetanşeităţi la fascicolele cuptoarelor).

În vederea asigurării capacităţii de răspuns adecvată în cazul accidentelor, fiecare instalaţie din cadrul obiectivului dispune de un Plan de lichidare a avariilor si Plan de interventie in caz de incendiu şi la nivel de rafinarie un Planul de urgenţă internă.

În conformitate cu Raportul de Securitate, analizând matricea de risc, respectiv consecinţele ce pot apărea în cazul unui accident şi probabilitatea apariţiei acestuia precum şi măsurile ce sunt prevăzute şi întreprinse pentru diminuarea acestora, se concluzionează că riscul la nivelul întregii platforme este acceptabil.

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidetelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

- utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9001, ISO14001, ISO 45001;
- selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
- lunar se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
- există întocmit și este permanent actualizat PUI;
- se efectueaza audit de specialitate organizat atat la nivel intern cat si din exteriorul amplasamentului ;
- mijloace de aparare impotriva incendiilor si sisteme de detectie a eventualelor scapari de gaze;
- adoptarea de măsuri preventive pentru evitarea apariţiei situaţiilor de avarii, înţelegând că orice activitate productivă a societăţii poate prezenta un potenţial pericol;
- stabilirea acţiunilor şi măsurilor prioritare pentru reducerea impactului asupra personalului şi populaţiei, în cazul lichidării urmărilor unor avarii;
- respectarea cerinţelor legislaţiei şi normativelor care reglementează activitatea specifică societăţii în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă, apararea împotriva incendiilor şi protecţiei mediului;
- efectuarea evaluării impactului activităţii desfăşurate în societate asupra sănătăţii personalului şi populaţiei;
- evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi controlul îndeplinirii măsurilor pentru reducerea acestor riscuri;
- condiţionarea activităţii antreprenorilor pe teritoriul societăţii de respectarea legislaţiei şi normativelor în domeniul securităţii si sanatatii in munca, apărării împotriva incendiilor şi protecţiei mediului;
- executarea lucrărilor de către personal în conformitate cu regulile şi normele actuale de securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului;
- asigurarea calităţii în efectuarea lucrarilor de investiţii, revizii, reparaţii, modernizări, pentru obiectivele noi sau aflate în funcţiune;
- participarea întregului personal la activitatea de securitate, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia mediului, precum şi instruirea şi formarea angajaţilor în aceste domenii.

2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

PETROTEL LUKOIL SA, **in insolventa** confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite scheme de anuntare a tuturor forțelor

Ies. DG-0760-02.11.2026

de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, PETROTEL LUKOIL SA **in insolventa** are incheiat contract de prestari servicii cu un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident.

In cadrul PETROTEL LUKOIL SA este implementat Sistemul de Management mediu-securitate în muncă şi situaţii de urgenţă- care include un sistem al procedurilor şi instrucţiunilor pentru operarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă, mentenanţă planificată a echipamentelor, instruirea organizată a personalului şi instruirea specială situatii de urgenţă, planificarea instruirii şi simulări pentru cazurile de urgenţe, un sistem al măsurătorilor şi înregistrărilor. De asemenea, la nivelul PETROTEL-LUKOIL S.A. este înfiinţat şi funcţionează Sistemul de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.

Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- Stroe Sorin Adrian, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0344800800/1304
- Vlad Marius, Șef Serviciu Ecologie - Tel: 0344800800/1068
- Oliver Chicin, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0754047233

3. **Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.**

Informații cu privire la Planul de urgență externă se regăsec pe site-ul ISUJ Prahova la următorul link: https://isuph.igsu.ro/seveso/informatii-pue-129

4. **<u>Acolo unde este cazul</u>, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.**

Nu este cazul.

Ies. DG-0760-02.11.2026

les. DG-0760-02.11.2026



PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI
STR. MIHAI BRAVU NR. 235 JUDET PRAHOVA
TEL./FAX: 0344800800; 0244504625; 0244504629
E-mail : office@petrotel.lukoil.com

